



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу**

Территориальный отдел в г. Белово и Беловском районе
г. Белово, ул. Энергетическая, 23 тел/факс: (38452) 6-56-02

E-mail: belovo@42.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

(наименование территориального отдела)

Предписание

об устранении выявленных нарушений *а 63*

Беловский район

«10» августа 2023 г.

Должностное лицо: главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в Белово и Беловском районе Филиппова Елена Григорьевна

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита (на основании акта проведения профилактического визита № 71 от 10 августа 2023 года) в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида»

Сведения о юридическом лице, а также о его законном представителе либо об ином представителе:

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида»,

ОГРН: 1024200545820 от 28.11.2002, ИНН: 4202017572

Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией:

652646, Кемеровская область, Беловский район, Поселок Новый Каракан, ул. Содружества, 43
Фактическое место нахождения: 652646, Кемеровская область, Беловский район, Поселок Новый Каракан, ул. Содружества, 43, с 11.00 часов 652671, Кемеровская область-Кузбасс, Беловский район, д. Коновалово, ул. Почтовая, 1, с 13.00 часов 652670, Беловский район, с. Поморцево, ул. Молодежная, 14.

Законный или иной представитель юридического лица: Заведующая муниципальным бюджетным дошкольным общеобразовательным учреждением «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида» Усольцева Зоя Михайловна

Тел. 89617070945

УСТАНОВИЛ:

На основании п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации в Муниципальном бюджетном дошкольном общеобразовательном учреждении «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида» по адресам: 652646, Кемеровская область, Беловский район, Поселок Новый Каракан, ул. Содружества, 43, с 11.00 часов 652671, Кемеровская область-Кузбасс, Беловский район, д. Коновалово, ул. Почтовая, 1, с 13.00 часов 652670, Беловский район, с. Поморцево, ул. Молодежная, 14 – 1.08.23 года был проведен профилактический визит, установлено, что: **прохождение предварительного медицинского осмотра работниками не**

соответствует - п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 25 приложения к Приказу от 28 января 2021 года № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» - у работника детского сада Тупициной Г.А. (машинист по стирке) отсутствуют данные о серологическом обследовании на брюшной тиф;

Прохождение периодического медицинского осмотра работниками детского сада не соответствует: - пп. 23, 25 приложения к Приказу № 29н от 28.01.2021 «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». У работников Шаревой И.В. (воспитатель), Пинаевой И.Н. (младший воспитатель), Сарапуловой Г.Н. (повар), Санталовой И.О. (сторож), Тупициной Г.А. (работник по стирке) не внесены данные о серологическом обследовании на брюшной тиф;

Так же в личных медицинских книжках отсутствуют результаты осмотров врачами-специалистами (дерматовенерологом, оториноларингологом, гинекологом, стоматологом, неврологом, наркологом, психиатром, терапевтом): у Устюжаниной Н.В.- оториноларинголог, Васильевой Е.Н.-нарколог, психиатр, Савиной Н.В.-нарколог, психиатр, Скударновой Ю.А.-стоматолог, Спасенниковой И.В.-нарколог, психиатр, стоматолог, Сурковой С.Н.-нарколог, психиатр; Что является нарушением п.31.3. таблицы IV п. 25 приложения № 1 к Приказу № 29н от 28 января 2021 года «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». В личной медицинской книжке Копыловой Е.О. (завхоз) отсутствует информация о результатах исследования на гельминты. Что является нарушением п. 25 приложения № 1 к Приказу № 29н от 28 января 2021 года. И подтверждается экспертным заключением 675/003-ОГДиП-2 от 08.08.23 года «О соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими».

На основании экспертного заключения № 673/003-ОГДиП-2 от 08.08.23 года установлено, что в МБДОУ «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида» нарушены:

- п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; раздела II п.п. 64., 2965. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; приложение № 1 Приказа МЗ России от 6 декабря 2021 года N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показателям»: в личной медицинской

адресу: Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1 ниже нормируемого значения; в раздельно смешанной группы (на полу в середине помещения), в игровой и обеденной зоне смешанной группы МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, с. Поморцево, ул. Молодежная, д.14 ниже нормируемого значения. Измеренные уровни искусственной освещенности МБДОУ «Новокараканский детский сад» **не соответствуют** требованиям п. 144. таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21; пп. 1.12., 2.8.1. СП 2.4.3648-20 согласно протоколам лабораторных измерений физических факторов окружающей среды ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭКО» в г. Белово (RA.RU.511948) от 07.08.2023 № 12525, 12599.

В производственных помещениях пищеблока здания МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, п.Новый Караган, ул. Содружества, 43 система вытяжной вентиляции находится не над источника выделения тепла и влаги (горячий цех), документы, подтверждающие проведение ревизии и очистки вентиляционных систем в учреждении, инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха не представлены; система вытяжной вентиляции на пищеблоке зданий МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1; Кемеровская область – Кузбасс, с. Поморцево, ул. Молодежная, д.14, отсутствует, что **не соответствует** требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.1.3648-20.

01.08.2023 в МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, п.Новый Караган, ул. Содружества, 43 проведен отбор проб питьевой воды из разводящей сети учреждения (разводящая сеть, пищеблок, горячий цех). По результатам лабораторных измерений (протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Белово и Беловском районе (RA.RU. 511948) № 12497 от 07.08.2023) вода, используемая в хозяйственно-питьевых целях, **не соответствует** санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по показателю жесткости, что не соответствует п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

01.08.2023 в МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1 проведен отбор проб питьевой воды из разводящей сети учреждения (разводящая сеть, пищеблок, горячий цех). По результатам лабораторных измерений (протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Белово и Беловском районе (RA.RU. 511948) № 12501 от 07.08.2023) вода, используемая в хозяйственно-питьевых целях, **не соответствует** санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по показателю жесткости, массовой концентрации общего железа и мутности, что не соответствует п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

01.08.2023 в МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, с. Поморцево, ул. Молодежная, д.14 проведен отбор проб питьевой воды из разводящей сети учреждения (разводящая сеть, пищеблок, горячий цех). По результатам лабораторных измерений (протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Белово и Беловском районе (RA.RU. 511948) № 12505 от 07.08.2023) вода, используемая в хозяйственно-питьевых целях, **не соответствует** санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по показателю массовой концентрации общего железа и мутности, что не соответствует п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

В МБДОУ «Новокараканский детский сад» функционирует 3 пищеблока по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, п.Новый Караган, ул. Содружества, 43; Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1; Кемеровская область – Кузбасс, с. Поморцево, ул. Молодежная, д.14.

Пищеблоки, МБДОУ «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида, расположенные в 3-х зданиях не имеют овощерезательной машины, то есть не обеспечены достаточным количеством необходимого оборудования, что **не соответствует** п. 2.4.6.2. (абзац № 1) СП 2.4.3648-20.

В соответствии с протоколами лабораторных испытаний ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭКО» в г. Белово и Беловском районе №№ 12500, 12499, 12504, 12503, 12508, 12507 от 07.08.2023. (RA.RU. 511948) массовая доля активного хлора дезинфицирующего раствора 0,06% «ДезХлор» (для мытья полов) ниже заявленной концентрации и составляет 0,009%; массовая

книжке Копыловой Е.О. (завхоз) отсутствуют сведения о своевременной ревакцинации против дифтерии, столбняка 1 раз в 10 лет в соответствии с национальным календарем профилактических прививок;

- п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; раздела II п. 64., 761. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; приложение № 1 Приказа МЗ России от 6 декабря 2021 года N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показателям»: сотрудники Копылова Е.О. (завхоз), Малышева Л.Г. (сторож) не имеют сведений в личных медицинских книжках о вакцинации против гепатита «В» в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

В МБДОУ «Новокараканский детский сад» дошкольной образовательной организации раздевалки имеются в каждой групповой ячейке, в которых не предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви, что **не соответствует** п. 3.1.3. СП 2.4.1.3648-20.

В МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, п.Новый Каракан, ул. Содружества, 43 по проекту предусмотрен бассейн (58,3 м²), расположенный на 1 этаже. Бассейн не функционирует с 2012г.м в связи с неисправностью водоснабжения. Что не соответствует п.1.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1 и по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, с. Поморцево, ул. Молодежная, д.14 установлены надворные туалеты для персонала на территории дошкольных учреждений. В туалетах групп раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала не предусмотрен, что **не соответствует** п. 3.1.7. СП 2.4.1.3648-20.

В МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1 и по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, с. Поморцево, ул. Молодежная, д.14 в целях исключения контактного микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции для работников пищеблока не оборудованы отдельные туалеты с раковинами для мытья рук, что **не соответствует** п. 3.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент обследования 01.08.2023 в МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, п.Новый Каракан, ул. Содружества, 43, на 1 этаже в туалете (неиспользуемое помещение), в медицинском кабинете, обнаружены признаки поражения грибом и следы протекания, что **не соответствует** пп. 2.5.1., 2.5.3. СП 2.4.1.3648-20.

В коридоре около лестницы в МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, п.Новый Каракан, ул. Содружества, 43 и на пищеблоке в здании по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1 частично видно отслоение штукатурки, что не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию, что **не соответствует** требованиям пп. 2.5.1., 2.5.3. СП 2.4.1.3648-20.

В МБДОУ «Новокараканский детский сад» учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что **не соответствует** п.2.4.4. СП 2.4.3648-20.

Проведены замеры уровней искусственной освещенности в групповых помещениях, спальнях, приемных, музыкальном и спортивном залах, пищеблоке, помещениях медицинского назначения.

Измеренные уровни искусственной освещенности в МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, п.Новый Каракан, ул. Содружества, 43 в ванной моечной кухонной посуды, игровой и обеденной зоны младшей группы, в игровой и обеденной зоны подготовительной группы ниже нормируемого значения; уровень освещенности горячего цеха (стол хлеб) МБДОУ «Новокараканский детский сад» по

доля активного хлора дезинфицирующего раствора 0,02 % (для сантех.оборудования) выше заявленной концентрации и составляет 0,05%; массовая доля активного хлора дезинфицирующего раствора 0,02% «ДезХлор» (для сантех.оборудования) выше заявленной концентрации и составляет 0,04%; массовая доля активного хлора дезинфицирующего раствора 0,06% «ДезХлор» (для пола) выше заявленной концентрации и составляет 0,16%; массовая доля активного хлора дезинфицирующего раствора 0,06% «ДезХлор» (для ветоши) выше заявленной концентрации и составляет 0,11%; массовая доля активного хлора дезинфицирующего раствора 0,015% «ДезХлор» (для кухни) ниже заявленной концентрации и составляет 0,009%. Данные выводы свидетельствует о невыполнении требований инструкции по применению (инструкция по применению дезинфицирующего средства «ДезХлор» №2/18 от 12.02.2018г.), что **не соответствует** п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В ходе проведения профилактического визита по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, п.Новый Каракан, ул. Содружества, 43; Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1; Кемеровская область – Кузбасс, с. Поморцево, ул. Молодежная, д.14 – 1.08.2023 года проведены замеры освещенности, установлено, что согласно протоколов лабораторных измерений испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе" в городе Белово и Беловском районе (RA.RU. 511948) от 07.08.2023 №№12525, 12599 получены следующие результаты (таблица №1):

Таблица №1

№п/п	Место проведения измерений	Освещенность, лк		
		фактическая	допустимая	Отклонение
МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, Новый Каракан, ул. Содружества, 43				
1.	Моечная: ванная моечной кухонной посуды	130	200	-70
2.	Младшая группа, игровая: игровая зона	318	400	-82
3.	Младшая группа, игровая: обеденная зона.	197	400	-203
4.	Подготовительная группа, игровая: игровая зона	328	400	-72
5.	Подготовительная группа, игровая: обеденная зона	314	400	-86
МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1				
6.	Горячий цех пищеблока: стол хлеб	253	300	-47
МБДОУ «Новокараканский детский сад» Кемеровская область – Кузбасс, с. Поморцево, ул. Молодежная, д.14				
7.	Смешанная группа, раздевальная (приемная): на полу в середине помещения	186	200	-14
8.	Смешанная группа, игровая: игровая зона	378	400	-22
9.	Смешанная группа, игровая: обеденная зона	398	400	-2

Измеренные уровни искусственной освещенности в помещениях МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, Новый Каракан, ул. Содружества, 43: моечной, игровых и обеденных залах для младшей и подготовительной групп; в МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1 горячий цех пищеблока (стол хлеб); в МБДОУ «Новокараканский детский сад» Кемеровская область – Кузбасс, с. Поморцево, ул.

Молодежная, д.14: в раздевальной, игровой и обеденной зон смешанной группы, ниже гигиенического норматива, что **не соответствует** таблицам 5.25.,5.54, п.144, СанПиН 1.2.3685-21; пп. 1.12., 2.8.1. СП 2.4.3648-20.

01.08.2023 с 10:00 до 12:25 в МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, Новый Каракан, ул. Содружества, 43 ; Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1; Кемеровская область – Кузбасс, с. Поморцево, ул. Молодежная, д.14 проведен отбор проб питьевой воды из системы централизованного водоснабжения и отбор проб растворов дезинфицирующего средства в МБДОУ «Новокараканский детский сад» проводились по трем адресам, в объеме 200 мл., от партии 10 литров, дата изготовления всех дезинфицирующих растворов 01.08.2023, срок годности 3 суток. Растворы дезинфицирующих средств были изготовлены работниками МБДОУ «Новокараканский детский сад».

В соответствии с протоколами лабораторных исследований испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе" в городе Белово и Беловском районе (RA.RU. 511948) от 07.08.2023 №№ 12500, 12499, 12504, 12503, 12508, 12507 получены следующие результаты (таблица №2):

Таблица №2

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерений	Величина допустимого уровня; единицы измерений
раствор дезинфицирующего средства «ДезХлор» 0,02% для сантех. оборудования; раствор дезинфицирующего средства «ДезХлор» 0,06% для мытья полов, отобранных в хлорной комнате МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, Новый Каракан, ул. Содружества, 43.			
1.	Массовая доля активного хлора	0,02%	0,05%
2.	Массовая доля активного хлора	0,06	0,09%
раствор дезинфицирующего средства «ДезХлор» 0,06% для пола; раствор дезинфицирующего средства «ДезХлор» 0,02% для сантех.оборудования, отобранных в хлорной комнате МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1			
3.	Массовая доля активного хлора	0,06%	0,16%
4.	Массовая доля активного хлора	0,02%	0,04%
раствор дезинфицирующего средства «ДезХлор» 0,015% для кухни; раствор дезинфицирующего средства «ДезХлор» 0,06% для ветоши, отобранных в хлорной комнате МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, с. Поморцево, ул. Молодежная, д.14;			
5.	Массовая доля активного хлора	0,015%	0,009%
6.	Массовая доля активного хлора	0,06%	0,11%

Представленные образцы дезинфицирующих средств: раствор дезинфицирующего средства «ДезХлор» 0,02% для сантех. оборудования; раствор дезинфицирующего средства «ДезХлор» 0,06% для мытья полов, отобранных в хлорной комнате МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, Новый Каракан, ул. Содружества, 43; раствор дезинфицирующего средства «ДезХлор» 0,06% для пола; раствор дезинфицирующего средства «ДезХлор» 0,02% для сантех.оборудования, отобранных в хлорной комнате МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1; раствор дезинфицирующего средства «ДезХлор» 0,015% для кухни; раствор дезинфицирующего средства «ДезХлор» 0,06% для ветоши, отобранных в хлорной комнате МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, с. Поморцево, ул. Молодежная, д.14 по определяемому

показателю – массовая доля активного хлора не соответствуют заявленной концентрации, это свидетельствует о несоблюдении требований инструкции по применению данного дезинфицирующего средства, что не соответствуют п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В соответствии с протоколами лабораторных исследований испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе" в городе Белово и Беловском районе (RA.RU. 511948) от 07.08.2023 №№ 12497, 12501, 12505 получены следующие результаты (таблица №3):

Таблица № 3

Показатель		Результат исследования	Гигиенический норматив не более	Вывод
питьевая вода системы централизованного водоснабжения, отобранная из разводящей сети пищеблока горячего цеха МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, Новый Каракан, ул. Содружества, 43				
Обобщенные показатели	жесткость	7,6 °Ж	Не более 7,0 мг-экв/дм ³	Превышает в 0,6 раза
питьевая вода системы централизованного водоснабжения, отобранная из разводящей сети пищеблока горячего цеха МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1				
Обобщенные показатели	жесткость	11,8°Ж	Не более 7,0 мг-экв/дм ³	Превышает в 4,8 раза
Органолептические показатели	мутность	3,9 ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину)	Превышает в 1,3 раза
Химические вещества	массовая концентрация общего железа	0,47 мг/дм ³	0,3 мг/л	Превышает в 0,17 раза
питьевая вода системы централизованного водоснабжения, отобранная из разводящей сети пищеблока горячего цеха МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, с. Поморцево, ул. Молодежная, д.14				
Химические вещества	массовая концентрация общего железа	0,85 мг/дм ³	0,3 мг/л	Превышает в 0,55 раза
Органолептические показатели	мутность	6,0 ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину)	Превышает в 3,4 раза

Образец воды питьевой, отобранный на пищеблоке горячего цеха, разводящая сеть, в МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, Новый Каракан, ул. Содружества, 43 превышает гигиенические нормативы по обобщенному показателю (жесткость); образец воды питьевой, отобранный на пищеблоке горячего цеха, разводящая сеть, в МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1 превышает гигиенические нормативы по обобщенному (жесткость), органолептическому (мутность), химическому показателям (массовая концентрация общего железа); образец воды питьевой, отобранный на пищеблоке горячего цеха, разводящая сеть, в МБДОУ «Новокараканский детский сад» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, с. Поморцево, ул. Молодежная, д.14 превышает

гигиенические нормативы по химическому показателю (массовая концентрация общего железа) и органолептическому показателю (мутность), что **не соответствует** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фактора среды обитания» разделу III таблицам 3.1., 3.3., 3.13.

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида» 652670, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, Беловский район, с. Поморцево, ул. Молодежная, 14 в ходе проведения 1.08.23 года профилактического визита, установлено, что с 31.07.2023-08.02.2023 питание детей **не соответствует** требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п. 8.1.2. (приложение № 9 таблица 3) - по представленным данным суммарный объем блюд по обедам в граммах для детей в возрасте от 3 до 7 лет менее норматива 600 г: 19.07.2023, 24.07.2023, 26.07.2023, 28.07.2023, суммарный объем блюд по полдникам менее норматива 250 г: 18.07.2023-26.07.2023, 31.07.2023, суммарный объем блюд по ужинам менее норматива 450 г: 19.07.2023-25.07.2023, 27.07.2023-31.07.2023;

- п. 8.1.4. - питание детей 1-3 лет и 3-7 лет осуществляется не в соответствии с утвержденным меню: 17.07.2023 на завтрак отсутствовало масло сливочное в кашу, сыр; 17.07.2023 на завтрак отсутствовало масло сливочное в кашу, на ужин отсутствовали яблоки свежие; 20.07.2023 на завтрак отсутствовало масло сливочное в кашу, сыр (порциями); 21.07.2023 на завтрак отсутствовало масло сливочное в кашу, на ужин отсутствовали фрукты свежие; 24.07.2023 на ужин отсутствовали фрукты свежие; 25.07.2023 на обед отсутствовало масло сливочное, на полдник отсутствовало печенье порциями; 26.07.2023 на завтрак отсутствовало масло сливочное в кашу, на полдник отсутствовал пряник, на ужин отсутствовали фрукты свежие; 27.07.2023 на завтрак отсутствовало масло сливочное в кашу, на ужин отсутствовали фрукты свежие; 28.07.2023 на завтрак отсутствовало яйцо, на ужин отсутствовали фрукты свежие на ужин отсутствовали фрукты свежие; 31.07.2023 на завтрак отсутствовало масло сливочное в кашу, на ужин отсутствовали фрукты свежие.

В ходе профилактического визита в МБДОУ «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1 - 1.08.23 года установлено, что здание находится в аварийном состоянии. Внутренняя стена пищеблока в соседнем помещении скреплена металлическими стяжками, которые удерживают части стен от разрушения. Так же со стороны улицы имеются крепления на стенах – предназначенные для поддержки стен от разрушения. Детей на момент профилактического визита в здании нет. Согласно требованиям Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» гл.7 ст.42 п. 3 (ст.36 п.1 и п.2) и ГОСТу 31937-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» МБДОУ «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида» должно было убедиться в безопасности здания, провести обследование технического состояния детского сада по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1 (по договору с уполномоченной организацией). Что не было сделано и является нарушением п.1 п.2 ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.01.1999 года «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения в **срок до «1» сентября 2023 г, а именно:**

1. Организовать питание обучающихся в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида» 652646, Кемеровская область, Беловский район, Поселок Новый Каракан, ул. Содружества,

43, 652671, Кемеровская область-Кузбасс, Беловский район, д. Коновалово, ул. Почтовая, 1, 652670, Беловский район, с. Поморцево, ул. Молодежная, 14 - согласно утвержденных меню разработанных на основе физиологических норм обучающихся. Не допускать уменьшение объема порций и пищевой ценности готовых блюд, установленных требованиями п. 8.1.2. (приложение № 9 таблица 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Основание: п. 8.1.2. (приложение № 9 таблица 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

2. Не допускать до работы в Муниципальном бюджетном дошкольном общеобразовательном учреждении «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида» по адресам: 652646, Кемеровская область, Беловский район, Поселок Новый Каракан, ул. Содружества, 43, с 11.00 часов 652671, Кемеровская область-Кузбасс, Беловский район, д. Коновалово, ул. Почтовая, 1, с 13.00 часов 652670, Беловский район, с. Поморцево, ул. Молодежная, 14 без своевременного прохождения **предварительного и периодического медицинского осмотра работниками детского сада.**

Основание: п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 25 приложения к Приказу от 28 января 2021 года № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»

3. Не допускать до работы работников детского сада МБДОУ «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида» без прохождения своевременной вакцинации согласно приложения № 1 Приказа МЗ России от 6 декабря 2021 года N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показателям».

Основание: - п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; раздел II п.п. 64., 761, 2965. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; приложение № 1 Приказа МЗ России от 6 декабря 2021 года N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показателям».

4. В МБДОУ «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида» создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей в каждой группе.

Основание: п. 3.1.3. СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

5. В МБДОУ «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, п. Новый Каракан, ул. Содружества, 43 провести ремонт бассейна, ввести его в эксплуатацию.

Основание: п.1.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

6. Организовать питьевой режим в детских садах бутилированной водой промышленного производства, в том числе допускается через установки с дозированным розливом воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия.

Основание: п. 2.6.6 , п. 2.6.2 СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В МБДОУ «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида» по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1; Кемеровская область – Кузбасс, с. Поморцево, ул. Молодежная, д.14 оборудовать туалеты для работников детского сада с установкой раковин для мытья рук.

Основание п. 3.1.7. СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

8. В МБДОУ «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, п.Новый Каракан, ул. Содружества, 43 провести зачистку грибка и косметический ремонт.

Основание: пп. 2.5.1. 2.5.3. СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. В МБДОУ «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида» оборудовать учебные доски, для работы с которыми используется мел, дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

Основание: п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Довести уровни искусственной освещенности в МБДОУ «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида» по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, п. Новый Каракан, ул. Содружества, 43; Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1; Кемеровская область – Кузбасс, с. Поморцево, ул. Молодежная, д.14 до соответствия, не ниже установленных требований п. 144. таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и пп. 1.12., 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. На пищеблоках МБДОУ «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида» по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, п. Новый Каракан, ул. Содружества, 43; Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1; Кемеровская область – Кузбасс, с. Поморцево, ул. Молодежная, д.14 - в горячих цехах установить над источниками тепла (электроплитами) вытяжные зоны и оборудовать вытяжную вентиляцию.

Провести обследование технического состояния систем вентиляции – эффективность работы.

Основание: п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. Во всех зданиях МБДОУ «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида» по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, п. Новый Каракан, ул. Содружества, 43; Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1; Кемеровская область – Кузбасс, с. Поморцево, ул. Молодежная, д.14 обеспечить использование воды в хозяйственно-питьевых целях **соответствующую** по санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по показателям жесткости, массовой концентрации общего железа и мутности.

Основание: п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фактора среды обитания» разделу III таблицам 3.1., 3.3., 3.13.

12. В МБДОУ «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида» приобрести для трех пищеблоков по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, п.Новый Каракан, ул. Содружества, 43; Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1; Кемеровская область – Кузбасс, с. Поморцево, ул. Молодежная, д.14 овощерезательные машины.

Основание: п. 2.4.6.2. (абзац № 1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13. Во всех зданиях МБДОУ «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида» по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, Беловский район, п. Новый Каракан, ул. Содружества, 43; Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1; Кемеровская область – Кузбасс, с. Поморцево, ул. Молодежная, д.14 обеспечить соблюдение противовирусного режима. Дезинфицирующие растворы готовить и применять в учреждениях согласно заводской инструкции по их применению и приготовлению.

Основание: п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14. До открытия детского сада в МБДОУ «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1 провести обследований технического состояния детского сада по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, с. Коновалово, ул. Почтовая, 1 (по договору с уполномоченной организацией). Только в случае положительного заключения (безопасности здания) открыть детский сад для посещения детей.

Основание: Федеральный закон № 384 ФЗ от 30.12.2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ст.36 п.1 и п.2 и ГОСТ 31937-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», п.1 п.2 ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.01.1999 года «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

устранить все выявленные нарушения в срок до 01.09.23 года.

Ответственность за выполнение предписания возложить на:

**Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение
«Новокараканский детский сад общеразвивающего вида»**

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить «28» августа 2023г. должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Белово и Беловском районе – начальнику территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Белово и Беловском районе Урванцевой Елене Викторовне
Ф.И.О., должность

по адресу: г. Белово, ул. Энергетическая, 21

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

главный специалист-эксперт
(должность лица,
выдавшего предписание)

(подпись)

Е.Г. Филиппова
(ФИО)

Предписание получено «10» августа 2023 г.

(подпись)

(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)